

## Gribskov Kommune

### Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke

#### § 1 Formål

Tømningssordningen indføres primært af miljømæssige hensyn for at sikre, at bundfældningstanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt i overensstemmelse med de gældende anbefalinger for at mindske udledning og nedsivning af miljøbelastende stoffer.

Formålet med dette regulativ er, at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke, samt at sikre en bedre kontrol af funktion og tilstand af bundfældningstanke.

I nærværende regulativ forstås bundfældningstanke som tanke for udfældning af bundfældelige stoffer fra husspildevand, med efterfølgende delvis nedbrydning ved forrådnelse. Afløbet fra bundfældningstanken ledes til nedsivningsanlæg, minirensanlæg eller lignende.

#### § 2 Gyldighedsområde

Regulativet er udarbejdet iht. bekendtgørelse om spildevandstilladelser mm., bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007, miljøbeskyttelsesloven lovbekendtgørelse 879 af 26. juni 2010 og bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010.

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme i Gribskov Kommune, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningstank.

I medfør af bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 § 47 stk. 1 har alle ejere af ejendomme, der er omfattet af dette regulativ, pligt til at lade bundfældningstanken tømme efter regulativets bestemmelser.

#### § 3 Grundejerens forpligtelser

##### **Indretning af anlæg**

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til bundfældningstanken, dvs. anwise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af maksimum 60 m fra bundfældningstanken.

Er afstandskravet ikke overholdt, har Gribskov Spildevand A/S ret til at opkræve gebyr for håndtering af de nødvendige ekstra slanger jf. takstbladet.

Dækslet skal være synligt og ligge i terrænhøjde. Pladsen omkring bundfældningstanken skal holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret.

Dæksler skal være let aftagelige og kunne åbnes af én person, evt. ved brug af værktøj som almindeligvis forefindes på en slamsuger. Dækslet må ikke veje over 50 kg.

Er dækslet tungere end 50 kg eller skal der tilkøres ekstra mandskab eller værktøj/udstyr for at åbne dækslet, har Gribvand Spildevand A/S ret til at opkræve ekstra gebyr jf. takstbladet.

Ved etablering af nye bundfældningstanke skal Gribskov Kommune godkende placering, indretning og udformning. Dæksler på nye bundfældningstanke, må ikke veje mere end 25 kg.

Gribskov Kommune forbeholder sig ligeledes ret til, i forbindelse med nyanlæg, at kræve, at der bliver etableret vendeplads nær tanken, hvis det skønnes nødvendigt, f.eks. ved lang intern vej.

Eksisterende bundfældningstanke, godkendt af kommunen, kan forblive udændrede mht. indretning i forhold til tømning. De kan dog forlanges ændret i forhold til krav betinget i miljømæssige eller hygiejniske forhold.

### **Brug og vedligeholdelse**

Grundejeren er forpligtet til ikke at lede andet vand til bundfældningstanken end husspildevand dvs. vand fra toilet, bad, vask og gulv afløb samt vand fra vaskerum, udhuse og gæstehytter. Tilledning af andre typer af vand, kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Al drift, vedligeholdelse og reparation af anlægget påhviler ejer.

### **Adgangsforhold**

Ejendommen skal være forsynet med husnummer der tydeligt kan ses fra vejen. Ved tømning skal bundfældningstanken være tilgængelig, hegn og porte skal være åbne og løse dyr skal holdes væk.

Beplantning langs vejarealer skal beskæres iht. kommunale beskæringsregler som gælder for kommunale veje og private fællesveje. Reglerne ses på Gribskov Kommunes hjemmeside.

## **§ 4 Tømning**

Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens spildevandsanlæg.

Der skelnes mellem ordinære tømninger og ekstra tømninger. Såvel ordinære tømninger som ekstra tømninger udføres af en af Gribvand Spildevand A/S valgt entreprenør efter forudgående licitation.

Ved ordinære såvel som ved ekstra tømninger tømmes tanken for bund- og flydeslam. Tanken efterfyldes svarende til 3/4 af volumenet eller til underkant af T-stykke. Overskydende vand transporteres til rensesanlægget.

Ved udbud af tømnings- og transportopgaven, vil Gribvand Spildevand A/S

kræve, at der kun tilbydes løsninger der ikke indebærer anvendelse af kemikalier mv., der i kortere eller længere tid efter tømningen kan nedsætte bundfældningstankens renseseffektivitet eller funktion i øvrigt.

### **Ordinær tømning af bundfældningstanke**

Bundfældningstanke bliver ordinært tømt en gang om året ved helårsbeboelse og en gang hvert andet år ved sommerhuse og fritidshuse.

Sommerhuse der anvendes som helårshuse, behandles som helårsbeboelse.

Ordinær tømning sker i tidsrummet 7-18 på hverdage og sker så vidt muligt inden for den samme uge hvert år. Ordinær tømning af bundfældningstanken meddeles ejer mindst 2 uger i forvejen på helårsadressen samt ved annoncering i lokal avis.

Ejendomme med et gennemsnitligt vandforbrug de seneste 2 år på mindre end 5 m<sup>3</sup>/år, kan søge om nedsat tømningshyppighed svarende til én gang hvert fjerde år. Ansøgning og dokumentation for vandforbruget for de foregående 2 år skal årligt sendes til Gribvand Spildevand A/S senest d. 31. januar. Modtager Gribvand Spildevand A/S ikke dokumentationen rettidigt, vil ejendommen automatisk blive omfattet den gældende frekvens for ordinær tømning for henholdsvis helårshuse og sommerhuse.

### **Ekstra tømning af bundfældningstanke**

Såfremt der er behov for yderligere tømninger, påhviler det ejer for egen regning at rekvirere ekstra tømning hos Gribvand Spildevand A/S's entreprenør. Der afregnes i henhold til takstblad.

Ekstra rekvirerede tømninger fritager ikke ejendommen for at være omfattet af de ordinære tømninger.

Ekstra rekvirerede tømninger gennemføres senest 2 hverdage efter henvendelse til Gribvand Spildevand A/S's entreprenør.

### **Forgæves kørsel**

Konstateres det, når slamsugeren ankommer med henblik på ordinær eller ekstra tømning, at adgangsforholdene omkring bundfældningstanken ikke opfylder nærværende regulativs § 3, vil tanken ikke blive tømt og der vil være tale om forgæves tømning. Taksten for forgæves tømning fremgår af takstbladet.

Ejendommen kontaktes efterfølgende med henblik på at få bragt forholdene i orden, hvorefter tømning gennemføres. Der afregnes i henhold til takstbladet.

Konstateres det, når slamsugeren ankommer, at forholdene af andre årsager end jf. dette regulativs § 3, vil medføre ekstra omkostninger i fbm. tømningen, udføres tømningen for et ekstra gebyr i det omfang årsagerne er gebyrfastsat i takstbladet.

Konstateres andre årsager til at tømningen ikke kan gennemføres end dem der er gebyrfastsat i regulativet, gennemføres tømningen ikke, og der vil være tale om en forgæves tømning.

## **Generelt**

I forbindelse med ordinær såvel som ekstra tømning, må grundejeren tolerere almindelig forsigtig fremføring af slamsugerslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning mv.

Gribvand Spildevand A/S vil i forbindelse med udbud af tømning- og transportopgaven forbeholde sig, at tilbud på opgaven skal være baseret på vilkår om, at slanger skal kunne trækkes direkte til bundfældningstanken hen over flisebelægnings, græsplæner og "vildtvoksende" arealer. Kun hvis dette ikke er muligt, må der trækkes over beplantninger mv. Dette i givet fald skal ske med størst mulig hensyntagen til at undgå at gøre skade.

I forbindelse med den ordinære tømning kontrolleres bundfældningstanken for fejl og mangler. Kontrollen udføres af den person der udfører tømningen. Det kontrolleres, at T-rørene er intakte, at dækslet er intakt og slutter tæt til karmen, at bunden og siderne i tanken ikke er revnede eller på anden vis utætte, at der ikke løber vand ind i tanken gennem afløbsrøret når denne er tømt mv.

Resultatet af kontrollen rapporteres i en tømningssrapport som afleveres til ejer/bruger af ejendommen samt til Gribvand Spildevand A/S og Gribskov Kommune.

Hvis der konstateres fejl eller mangler på bundfældningstanken, er det ejers pligt straks at få fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Arbejdet skal færdigmeldes til Gribskov Kommune. Alle udgifter i forbindelse med reparation af anlægget påhviler ejeren.

Gribskov Kommune eller dennes repræsentant kan når som helst foretage besigtigelse af anlægget.

Der kan indgås skriftlig aftale om tømning med et specielt rengjort køretøj. En service, der er beregnet på SPF-svinebesætninger. Takst for tømning med specielt rengjort køretøj, fremgår af takstbladet.

## **§ 5 Tilmelding og afmelding**

Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger Gribskov Kommune tilmelding til tømningsordningen.

Afmelding fra ordningen kan finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller nedrives. Det påhviler ejendommens ejer at informere Gribskov Kommune om sløjfning af bundfældningstanke. Gribskov Kommune foranlediger herefter afmelding fra tømningsordningen.

## **§ 6 Økonomi**

Tømningsordningen for bundfældningstanke skal økonomisk hvile i sig selv, idet det årlige bidrag, bidragene for forgæves tømning og ekstra tømning samt bidragene for særlige ydelser, dækker Gribvand Spildevand A/S's samlede udgifter til tømning, transport og efterfølgende behandling af slammet samt administration af ordningen.

Gribvand Spildevand A/S fastsætter årligt bidragene i henhold til betalingsvedtægten for Gribvand Spildevand A/S. Det er Gribvand Spildevand A/S der opkræver bidragene hos ejendommens ejer.

Det årlige bidrag dækker udgifter til tømning af bundfældningstanken, transport af slammet til renseanlægget og behandlingen af slammet på renseanlægget samt administration af tømningsordningen. Det årlige bidrag fremgår af takstbladet.

Takster for tømning af tanke i forskellige størrelser fremgår ligeledes af takstbladet.

Den del af det årlige bidrag der vedrører tømning og transport samt bidrag for forgæves tømning, ekstra tømning og brug af særligt udstyr mv., fastsættes efter forudgående licitation.

Den del af det årlige bidrag der vedrører behandling af slammet og administration, fastsættes efter Gribvand Spildevand A/S's faktiske udgifter forbundet hermed.

Bidragene har samme pante- og fortrinsret som de kommunale skatter, der påhviler fast ejendom. Bidragene påhviler den tinglyste ejer af ejendommen.

### **Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen**

Hvor en ejendom har indgået et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen skal Gribvand Spildevand A/S afholde udgifterne til tømningsordningen, idet grundejeren betaler fuldt vandafledningsbidrag.

### **§ 7 Tilsyn, håndhævelse mv.**

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.

### **§ 8 Henvendelser og myndighed**

Spørgsmål og svar samt hvor der kan ske henvendelse omkring drift af tømningsordningen vil fremgå af Gribvand Spildevand A/S's hjemmeside.

Tilsyn, påbud og øvrige myndighedsopgaver efter dette regulativ varetages af Gribskov Kommune. Alle henvendelser vedr. lovgivning om bundfældningstanke, tilladelser, tilsyn og påbud skal rettes til Gribskov Kommune.

### **§ 9 Overtrædelse og straf**

Overtrædelser af de i regulativet anførte bestemmelser eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud kan straffes med bøde eller fængselsstraf i henhold til § 54 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 51 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

## § 10 Regnskab

Gribskov Kommunes kommunalbestyrelse vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for tømningsordningens udgifter og indtægter. Regnskabsåret følger det kommunale regnskabsår.

Tømningsordningen skal hvile i sig selv. Der skal derfor foreligge særskilt regnskab for hver tømningsordning, og regnskabet skal dokumentere, at ordningen lever op til hvile-i-sig selv princippet. Der skal endvidere foreligge dokumentation for hvilken andel af Gribvand Spildevands A/S's driftsudgifter, der dækkes af den pågældende tømningsordning. Regnskabet offentliggøres på Gribvand Spildevand A/S hjemmeside umiddelbart efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

## § 11 Ikrafttrædelse

Dette regulativ er vedtaget af Gribskov Kommunes kommunalbestyrelse d. 9. maj 2011 og træder i kraft 1. januar 2012.

Samtidig ophæves regulativ for tømning af bundfældningstanke for Gribskov Kommune.