










Kundeforummøde
10. april 2017

-  Forbrugervalg
-  Regnskaber 2016
-  Status uvedkommende vand
-  Status Rågeleje-Udsholt
-  Status på beredskabsplan
-  Eventuelt
-  Næste møde

Forbrugervalg

Valgregulativ

Vedtægter

Kommunikationsplan

Bekendtgørelse af forbrugervalg (april/maj):

- Pressemeddelelse om forbrugervalg 2017 og muligheden for at stille op som kandidat.
- Tekst på Facebook og hjemmeside om valget og hvordan man stiller op til forbrugervalget.
- Annonce i Ugeavisen om valget og mulighed for opstilling. Annoncen henviser til GVS' hjemmeside for yderligere information.
- Forslag til mailtekst om forbrugervalget sendes til alle lokale grundejerforeninger – Kundeforums medlemmer inddrages i processen.
- GVS nyhedsbrev om valget - blandt andet interview med formand og de to nuværende repræsentanter i bestyrelsen om deres erfaringer omkring forbrugervalgte medlemmer, og hvordan man kan få indflydelse som kundevalgt medlem af bestyrelsen.
- Infotekst om Forbrugervalg 2017 fremgår af regningen, som GVS udsender til kunderne i perioden.
- Kort tekst om Forbrugervalget indsættes i alle medarbejderes autosignatur i perioden samt i autoreply.
- De kandidater, der melder sig til at opstille, skal i forbindelse med opstillingen levere foto og skrive kort om sig selv og evt. mærkesager.

Valgperioden (juli – september)

- Udarbejdelse af kort tekst i forbindelse med elektronisk valghandling.
- Pressemeddelelse med navne på de opstillede kandidater og deres mærkesager udsendes til lokalpressen.
- Annonce med kandidater køres to gange i perioden i Ugeavisen med opfordring til at stemme. Den ene gang køres annoncen i forbindelse med invitation til borgermøde i september, hvor det vil være muligt at møde kandidaterne.
- Tekst og fotos af kandidaterne lægges på hjemmesiden og Facebook.
- Der lægges løbende tekster på Facebook i valgperioden med opfordringer om at stille op til og være med i valget.
- Kort tekst ud til lokalredaktionerne om at valget er i gang - opfordring til at stemme – udsendes evt. to gange til lokalredaktionerne.
- Pressemeddelelse om kommende borgermøde i september udsendes.
- Invitation til borgermøde udsendes til grundejerforeningernes formænd til maildistribution. Invitationen lægges også på hjemmesiden og Facebook.

Efter afstemningsperiodens afslutning (oktober/november):

- Valgresultatet offentliggøres på hjemmeside og Facebook
- Pressemeddelelse udsendes om valgresultatet
- Mail ud til alle grundejerforeningerne

Budget

- Omkostningen til at afholde elektronisk valg forventes at blive ca. 15.000 kr. Flere forsyninger går sammen for at forhandle den bedste pris. Kommunikationsaktiviteterne ca. 40.000 kr.
- Pressemeddelelse om Forbrugervalg 2017 3.500 kr.
- Diverse info-tekster om valget til hjemmeside og Facebook i perioden 6.500 kr.
- Mails til grundejerforeningerne og tilhørende tekster 3.300 kr.
- GVS Nyhedsbrev om Forbrugervalg 2017 7.500 kr.
- Evt. bistand omkring tekster om kandidaterne 2.500 kr.
- Pressemeddelelse om kandidaterne 3.500 kr.
- Pressemeddelelse og invitation til borgermøde 3.500 kr.
- Diverse annoncetekster og layoutjusteringer 5.000 kr.
- Pressemeddelelse om de valgte kandidater og suppleanter 3.500 kr.

Forslag om ændring af selskabets vedtægter

- Det indstilles til, at § 8.6. ændres til følgende tekst:
 - Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Første valgperiode er 1. januar 2014 – 31. december 2017. Forbrugerrepræsentationsvalg sker ved direkte valg.

Forslag om godkendelse af vedlagte valgregulativ for forbrugernes valg af forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse.

- Det indstilles til at valgregulativet ændres med følgende:
- Et par sproglige opstramninger i pkt. 1.3 og 3.1, så der konsekvent tales om forsyningsydelser og ikke både ”forsyningsydelser” og ”vand- og spildevandsforsyningsydelser”.
- At pkt. 5.2 om, hvornår der finder valg sted, udgår. Dette fordi, det binder selskabet i unødigt omfang.
- At valget sker elektronisk, se kommentaren til pkt. 7.2.
- I pkt. 7.10 præciseres, at suppleanterne vælges ind som 1. og 2. suppleanter.
- I pkt. 9.1 er datoen opdateret og bestyrelsesmedlemmerne opdaterede.



Regnskaber

| Regnskabspost | 2016 | 2015 |
|--------------------------|----------|----------|
| Nettoomsætning | 95.893 | 111.167 |
| Produktionsomkostninger | (70.287) | (84.617) |
| Bruttoresultat | 25.606 | 26.550 |
| Administrationsomk. | (12.965) | (12.194) |
| Driftsresultat | 12.641 | 14.356 |
| Finansielle indtægter | 181 | 239 |
| Finansielle omkostninger | (8.882) | (7.902) |
| Resultat før skat | 3.940 | 6.693 |
| Skat | (5.029) | (2.007) |
| Årets resultat | (1.089) | 4.868 |
| | | |
| Anlægsinvesteringer | 49.548 | 52.059 |

- Årets skattepligtige indkomst for koncernen (sambeskatningsindkomsten) er opgjort til nul kr. Der er således ingen betalbar skat vedr. indkomståret 2016. Årets skattepostering i resultatopgørelsen for 2016 kan henføres til en regulering af det skatteaktiv der har været indregnet tidligere år.

| Regnskabspost | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|----------|----------|
| Nettoomsætning | 19.332 | 20.212 |
| Produktionsomkostninger | (14.153) | (14.168) |
| Bruttoresultat | 5.179 | 6.044 |
| Distributionsomkostninger | (51) | (19) |
| Administrationsomk. | (5.964) | (6.743) |
| Andre driftsindtægter | 717 | 779 |
| Andre driftsomkostninger | 0 | 0 |
| Driftsresultat | (119) | (61) |
| Indtægter og omk. af kapitalandele | (1.268) | 4.686 |
| Finansielle indtægter | 376 | 242 |
| Finansielle omkostninger | (78) | (299) |
| Resultat før skat | (1.089) | 4.690 |
| Skat | 0 | (41) |
| Årets resultat | (1.089) | 4.649 |



Uvedkommende vand

Udgangspunktet:

- Budgettet er reduceret til 3 mio. kr./år mod tidligere ca. det dobbelte
- Fjernelse af uvedkommende vand er en forudsætning for at kunne nedlægge renseanlæg – her er Stokkebro, Vejby Strand (Tisvilde) og Smidstrup kritiske. Resten kan nedlægges i dag i forhold til uvedkommende vand
- Igangværende projekter i Tisvilde kører dog i mål som planlagt (Iglekærvej m.fl.)

Tre hensyn ved fjernelse af uvedkommende vand:

- **At klargøre renseanlæg til nedlægning**

Dvs. at afkoble fejkoblede tag- og vejarealer (Stokkebro og Smidstrup)

- **At reducere driftsudgifterne**

Dvs. at fjerne indsivning (sættes på Stand By)

- **At undgå aflastninger fra separate- og spildevandskloakerede oplande**
F.eks. Savværksvej der lige er blevet elimineret


Dvs. at fjerne fejkoblede tag- og vejarealer og indsivning.

Gennemføres efter behov men kun hvis der opstår problemer der skal løses akut, som f.eks. Savværksvej



Primær indsats
2017-2019

Uvedkommende vand I Stokkebro seneste to år (samme billede for Smidstrup)



Kapacitet af fremtidig pumpestation ved Stokkebro Renseanlæg

Uvedk. vand

Vandforbrug

TV-inspektioner og samarbejde med grundejerforeninger:

- TV-inspektioner I Stokkebro viser, at GVSs ledninger stort set er i orden, men at det er de private ledninger, der I overvejende grad bidrager til uvedkommende vand
- Påbud om frakobling af fejkoblede vej- og tagflader er nemt nok, her er loven klar. Grundejerforeningerne er involveret, f.eks. I Vejby Strand, og deltager og er indstillet på at medvirke til at grundejerne frakobler fejkoblede arealer uden påbud.

Fint samarbejde I Vejby Strand herom.

- Problemet opstår ved indsivning i private kloakker, fordi:
 - Loven er uklar I forhold til hvor stor indsivning der er "påbudsværdig"
 - Bevisbyrden for at indsivningen er "for høj" er vanskelig at løfte, nærmest umulig
 - Omkostningerne ved at tætte en privat kloak er mindst 5 gange højere end blot at skulle afkoble en tagflade

Problemet er ikke løst pt.

Grundejerforeningerne skal involveres sammen med GK som myndighed. Bestyrelsen orienteres senere herom, men det er afgørende, at grundejerforeningerne involveres.

Rågeleje-Udsholt

Rågeleje I:

- Der mangler kloakering for V.M. Amdrupsvej 5, Bøge Alle 6, Bøge Alle 14 (Dette er kloakeringer med pumpeløsninger, aftaler er så godt som på plads. Anlæg forventes her i maj 2017.
- Gøgevænget 14, er ved at blive afklaret vedrørende kloakering (Gravitation).
- Vi Holder den sidste vejgennemgang i april 2017,
- Med udgangen af maj, skal Munck have lagt pulver på de veje der mangler og rette op de steder vi har haft bemærkninger til ved vejgennemgangen
- Her lige inden påske sker der retableringsarbejder af vej til Baune-Åsen 11b
- Systemet kører. Der er en del, der har sluttet sig på. Anne og jeg laver en opgørelse af hvor mange efter påske.
- Afslutningsvis skal der laves kort og oversigter til Driften


Rågeleje II:

- Der er 20 tilmeldte ejendomme.
- Lige nu er projektet hos COWI til projektering
- Anlægsarbejder forventes udført til september 2017
- Det er Nordkysten A/S, der skal lave arbejdet.

Beredskabsplan
- udsat til næste møde

Vestlige tilløbsledning

Vestlige tilløbsledning



"Vestlige Tilløbsledning" er betegnelsen for alle byerne ved Arresø inkl. Sandet.

Problemstillingen:

- Der aflastes spildevand fra ca. 15 overløb alt for hyppigt og med alt for store mængder under regn, i forhold til at der er tale om at Arresø er et NATURA2000-område
- Før kommune sammenlægningen var der, efter driftens oplysninger, gældende tilladelser for alle overløb, men de er forsvundet. Selskabet har efterlyst disse.
- Under alle omstændigheder ville de være forældede i dag og der skal meddeles nye tilladelser. Dette vil ske til efteråret 2017 efter ansøgning fra GVS.
- Jf. andet punkt på dagsordenen, har GK anmodet GVS om større bevågenhed omkring overløbene, særligt dem ved Arresø.
- Løsning af problemerne i forhold til at nedbringe antallet af aflastninger til et hvert 5. år (Som forventes i de kommende tilladelser) vil koste mange mio. kr. at honorere. GVS skal derfor i forhandling med GK/TEK om tidsplanen for overholdelse af de kommende tilladelser.

Igangværende tiltag I 2017:

- Fordobling af bassinvolumenet I Ramløse
- Separatkloakering for vejvand I Annisse Syd og udledning direkte til Arresø af regnvand I stedet for til fælleskloakken
- Fortsat tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtrædelse for regnvand
- Undersøgelser sammen med Teknologisk Institut vedr. afkobling af veje i Ramløse og afkobling af de store tagflader

Tiltag kommende år:

- Fortsat tilbagebetaling for udtrædelse for regnvand

De kommende tilladelser:

- GK kan ikke lempe kravne til overløbene, fordi NATURA2000 lægger "bunden" for disses indhold (EU-regler)
- GK kan derfor kun lempe på tidsplanen for opfyldelse (vil være i strid med EU-reglerne, men ikke så alvorligt som hvis kravene lempes)
- GVSs økonomi betinger at tidsplanen skal være mindst 5 år og gerne endnu længere
- Det er Byrådet der i sidste ende meddeler tilladelserne efter indstilling fra adm.
- **TEK/Byrådet anmodes om at tage hensyn til GVSs økonomi de kommende 5 år.**

GVS vil i løbet af sommeren fremkomme med en realistisk tidsplan, der harmonerer med budgetterne, således at TEK/Byrådet kan tage udgangspunkt heri, ved beslutning om krav og vilkår i tilladelserne.