

Regulativ for erhvervsaffald

Gribskov Kommune

Vedtaget september 2023

Indholdsfortegnelse

§1 Formål m.v.	3
§2 Lovgrundlag	3
§3 Definitioner	3
§4 Registrering af udenlandske virksomheder	3
§5 Gebyrer.....	3
§6 Klage m.v.....	4
§7 Overtrædelse og straf.....	4
§8 Bemyndigelse.....	4
§9 Ikrafttrædelse	4
§10 Ordning for husholdningslignende restaffald	6
§11 Ordning for genbrugspladserne.....	11
§12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald	12
§13 Ordning for klinisk risikoaffald	14
§14 Ordning for ikke genanvendeligt PVC- affald	17
§15 Ordning for forbrændingseget affald	18
§16 Ordning for deponeringseget affald	19
§ 17 Ordning for affald egnet til materialenyttiggørelse	20

§1 Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Gribskov Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourcenanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

§4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§5 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Gribskov Forsynings hjemmeside.

§6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, idet omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

Forsyningstilsynet kan behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen for kommunal indsamling af erhvervsaffald i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen.

§7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller*
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.*

Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (KTM) til at træffe afgørelse efter dette regulativ i forhold til:

- Tilsyn med ordninger fastsat i regulativet
- Indskærpelser, tilladelser og godkendelser i medfør af regulativet.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Gribskov Forsyning til at administrere regulativets bestemmelser i den daglige drift, herunder anvisninger og sorteringer af affald.

Henvendelser omkring regulativets bestemmelser rettes til Gribskov Forsyning. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed mellem grundejer og Gribskov Forsyning, videresendes sagen til Gribskov Kommune, der er myndighed for regulativet.

Kommunalbestyrelsen har desuden bemyndiget Gribskov Forsyning til at udarbejde retningslinjer for den administrative håndtering af de af regulativet omfattede ordninger. I det omfang ændringerne har væsentlig betydning for serviceniveauet på området eller forøger omkostningerne nævneværdigt i forhold til året før, skal ændringer i disse retningslinjer godkendes af udvalg for Klima, Teknik og Miljø (KTM).

§9 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 05-09-2023

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Gribskov Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald af 20-12-2013
dog således at nedenstående overgangsbestemmelse er gældende.

Overgangsbestemmelse

§ 17 i dette regulativ erstatter bestemmelserne i det nuværende regulativ Gribskov Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald af 20-12-2013 i takt med at ordningerne gennemføres.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 05-09-2023.

Borgmester Bent Hansen

§10 Ordning for husholdningslignende restaffald

§10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald

Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning og mængde svarer til restaffald fra private husholdninger.

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Gribskov Kommune.

Kommunale virksomheder og institutioner

Kommunale virksomheder og institutioner skal benytte henteordningen for husholdningslignende restaffald som beskrevet i §§ 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 og 10.10.

Kommunale virksomheder og institutioner er således kun omfattet af anvisningsordningen beskrevet i § 10.3, hvis virksomheden eller institutionen opnår fritagelse for pligten til at benytte henteordningen beskrevet i § 10.3

Undtagelse for øvrige virksomheder

Private virksomheder kan benytte henteordningen for husholdningslignende restaffald som beskrevet i §§ 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 og 10.10.

Private virksomheder, som ikke benytter henteordningen, skal benytte anvisningsordningen beskrevet i § 10.3

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen består af henholdsvis en henteordning og en anvisning ordning for husholdningslignende restaffald.

Henteordning

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Det betyder, at Gribskov Forsyning henter det husholdningslignende restaffald ved eller i umiddelbar nærhed af virksomheden.

Ordningen gælder for virksomheder, som har affald der i art og mængde svarer til affaldsmængderne i en husholdning. Disse virksomheder kan benytte Gribskov Forsynings etablerede standard indsamlingsordninger og de typer containere og indsamlingsfrekvenser, som tilbydes til enfamilieboliger.

Hver virksomhed har sin egen eller egne beholdere til husholdningslignende restaffald. Beholdere til husholdningslignende restaffald skal placeres på en standplads på den matrikel, hvor virksomheden er beliggende.

Se i øvrigt §§ 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 og 10.10.

Anvisningsordning

Virksomheden skal sikre, at husholdningslignende restaffald afleveres på I/S Vestforbrændings forbrændingsanlæg beliggende Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup.

For nærmere vejledning om levering af husholdningslignende restaffald på forbrændingsanlægget henvises til I/S Vestforbrændings modtageregler m.v.

Virksomheden er underlagt affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om sortering. Det betyder blandt andet, at virksomheden skal udsortere madaffald og andet genanvendeligt affald fra det husholdningslignende restaffald.

Virksomheden skal sikre, at der er tilstrækkeligt og egnet opsamlingsmateriel til forsvarlig opbevaring af det husholdningslignende restaffald på virksomheden.

Virksomheder skal opbevarer det husholdningslignende restaffald på en sådan måde, at der ikke opstår uhygiejniske forhold, lugtgener eller tilhold af skadedyr.

Beholdere til husholdningslignende restaffald skal være konstrueret på en sådan måde, at dyr ikke kan komme til affaldet, og at affaldet ikke kan spredes med vinden. Beholdere skal være mærket med piktogrammer jf. affaldsbekendtgørelsens bestemmelser.

Virksomheden skal sikre at husholdningslignende restaffald afhentes regelmæssigt og minimum hver 2. uge.

§10.4 Beholdere

Beholderne tilhører Gribskov Forsyning. Gribskov Forsyning leverer de beholdere, der fremgår af takstbladet.

Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end slitage og almindeligt brug, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejer.

Hvor praktiske og logistiske forhold vanskeliggør indsamling af affald i de ordinære beholdere, kan Gribskov Forsyning bestemme, på hvilken måde affaldet skal indsamles.

Nedgravede beholdere

Gribskov Forsyning leverer ikke helt eller delvist nedgravede beholdere, men kan tillade at disse benyttes.

Grundejer skal ansøge Gribskov Forsyning om tilladelse til etablering af nedgravede beholdere. Gribskov Forsyning træffer på baggrund af en samlet vurdering af adgangsforhold, standpladsforhold, affaldsmængde m.v. afgørelse om hvorvidt nedgravede beholdere må etableres.

Gribskov Forsyning kan stille krav til dimensionering, den tekniske konstruktion og placering af nedgravede beholdere.

Nedgravede beholdere tilhører grundejer, og det påhviler grundejer at afholde alle udgifter til etablering, vedligehold, reparation, mærkning m.v.

Nedgravede beholdere skal være mærket med piktogrammer jf. affaldsbekendtgørelsens bestemmelser.

Gribskov Forsyning kan afvise at tømme nedgravede beholdere, hvis Gribskov Forsyning vurderer, at beholderen ikke er i forsvarlig eller funktionsduelig stand.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Det påhviler virksomheden at tilmelde beholdere til husholdningslignende restaffald jf. § 10.4, som svarer til produktionen af husholdningslignende restaffald fra virksomheden.

Ved benyttelse af anvisningsordningen aftales kapacitet af opsamlingsmateriel direkte mellem virksomheden og indsamleren.

Ekstra-sække

Hvis der undtagelsesvist produceres mere husholdningslignende restaffald fra virksomheden, end der kan være i virksomhedens beholdere til husholdningslignende restaffald, kan virksomheden benytte sække med et af Gribskov Forsyning autoriseret mærke (ekstra-sække).

I ekstra-sække må der maksimalt fyldes 10 kg affald, og sækken må maksimalt fyldes til markeringsstregen.

Virksomheden skal stille ekstra-sække frem til afhentning på den dag, hvor virksomheden får afhentet husholdningslignende restaffald. Ekstra-sække skal anbringes ved siden af den eller de øvrige beholdere til husholdningslignende restaffald.

Alternativt kan virksomheden aflevere ekstra-sækken på genbrugspladsen beliggende på Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted.

§10.6 Anbringelse af beholdere

Krav til placering og adgangsveje skal sikre en god og effektiv affaldsindsamling og følger Arbejdstilsynets generelle retningslinjer. Krav til anbringelse af beholdere er beskrevet samlet i bilag 1.

Krav til nedgravede beholdere herunder til placering kan oplyses af Gribskov Forsyning, se også §10.4 Beholdere. Opfylder anbringelsen af nedgravede beholdere ikke Gribskov Forsynings krav, tømmes de ikke.

Gribskov Forsyning kan bestemme, at flere husstande skal benytte fælles beholdere eller bestemme, at der indrettes fælles standpladser til affaldsbeholdere.

Dispensation:

I helt ekstraordinære tilfælde kan grundejer aftale med Gribskov Forsyning, at enkelte af regulativets bestemmelser om adgangsveje og standpladser fraviges. I disse ekstraordinære tilfælde hvor det er vanskeligt at placere det nødvendige indsamlingsmateriel kan grundejer træffe aftale med Gribskov Forsyning om tilrettelæggelse af affaldsordninger.

Ved benyttelse af anvisningsordningen aftales placering af opsamlingsmateriel direkte mellem virksomheden og indsamleren.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Det husholdningslignende restaffald skal være emballeret i en pose, som bindes med knude, så affaldet er lukket helt inde, når posen anbringes i beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret i en lukket pose inden det anbringes i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden det anbringes i beholderen.

Beholdere må fyldes til kanten. Låget skal kunne lukkes helt uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.

Det er Gribskov Forsyning, der afgør om en beholder er overfyldt. Gribskov Forsyning kan - efter der er givet en skriftlig meddelelse - undlade at tømme overfyldte beholdere. Den skriftlige meddelelse kan være en folder eller besked afleveret af renovatøren. Renovatøren eller Gribskov Forsyning er berettiget til at tage billeder af de pågældende forhold, som dokumentation for evt. ikke overholdte bestemmelser.

Ved overfyldning skal borgeren eller grundejeren sørge for at bringe forhold i orden ved at fjerne affald fra den overfyldte beholder. Bringer borger eller grundejer ikke forhold i orden, kan Gribskov Kommune foranstalte forholdene bragt i orden på grundejers bekostning, jf. takstblad for gebyrer.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Gribskov Kommune efter forudgående skriftligt varsel til grundejeren tilmelde yderligere beholdervolumen til en ejendom, så beholdernes samlede kapacitet svarer til affaldsproduktionen fra den eller de boliger, der benytter beholderne. Omkostning til yderligere beholderkapacitet samt levering af beholder afholdes af grundejer.

Hvor særlige forhold kræver det, kan Gribskov Forsyning som alternativ eller supplement til flere og/eller større beholdere, bestemme at beholdere til madaffald skal tømmes med en vilkårlig frekvens fastsat af Gribskov Forsyning.

Hvis der ikke er blevet afhentet affald ved ejendommen, og borgeren eller grundejeren ikke er blevet informeret om årsagen hertil, skal borgeren eller grundejeren kontakte Gribskov Forsyning.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Det påhviler virksomheden at renholde beholdere til husholdningslignende restaffald, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, lugtgener eller tilhold af skadedyr.

§10.9 Afhentning af husholdningslignende restaffald

Indsamlingsmateriel tømmes efter faste intervaller. Tømningsfrekvensen fastsættes af Gribskov Forsyning. For yderligere information henvises til Gribskov Forsynings hjemmeside.

§10.10 Tilmelding/afmelding

Gribskov Forsyning kan til enhver tid med en uges varsel afmelde en virksomheds beholdere fra henteordningen for husholdningslignende restaffald, hvis virksomheden ikke lever op til vilkår beskrevet for henteordningen for husholdningslignende restaffald jf. §§ 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 og 10.10 eller hvis virksomheden undlader at betale gebyr for ordningen.

§11 Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads(-er) til modtagelse af affald.

§11.1 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Gribskov Kommune.

§11.2 Adgang til genbrugspladserne

Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til pladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Ordensreglementet kan findes på genbrugspladserne og på Gribskov Forsynings hjemmeside. Genbrugspladserne er beliggende på følgende adresser:

- Genbrugsstation Syd, Industrivej 4, Skærød, 3200 Helsingør
- Genbrugsstation Nord, Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted

§11.3 Sortering på genbrugspladserne

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plaatsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

§11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter affaldsaktørbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det modtagne farlige affald.

§12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Gribskov Kommune.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret.

Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

- Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
- Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.
- Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.
- Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Opbevaringen skal følge retningslinjerne:

- Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
- Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.
- Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamlere/transportøren kan køre direkte til stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning.

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder:

- Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås.
- Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.
- Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.

Ordning for olie- benzinudskillere:

Virksomheder med olie- og benzinudskillere i afløbssystemet skal have disse tømt for olie efter behov, dog mindst en gang årligt.

Virksomheder med olie- og benzinudskillere har pligt til at tilslutte sig Gribskov Forsynings indsamlingsordning, der administreres af Vestforbrænding. Virksomheden betaler en afgift til Vestforbrænding for afhentning, administration og driftsudgifter. Virksomheden skal henvende sig til Vestforbrænding for tilmelding.

Virksomheden kan dog - efter skriftlig ansøgning - meddeles fritagelse for afleveringspligten, såfremt det af Byrådet vurderes, at affaldet opbevares, transporteres og bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. En sådan fritagelse (dispensation) for afleveringspligten meddeles for højst 4 år ad gangen, efter skriftlig ansøgning afleveret til Gribskov Kommune.

Dokumentation

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på genbrugspladserne. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplodivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmottager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

§13 Ordning for klinisk risikoaffald

§13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Ved klinisk risikoaffald forstås bl.a.:

- Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling, eksempelvis:
 - kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre og andet, der kan penetrere hud
 - reagensglas, skår o.l., der indeholder blod, pus og vævsvæskerester
 - laboratorieglassvarer forurenet med blod, pus og vævsvæsker, hæmoglobinkuvetter, hårrør og pipetter
- Smitteførende affald i øvrigt, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, eksempelvis:
 - alle vævsdele fra operationsstuer, sektionsstuer, fødsler o.l.
 - petriskåle o.l., som indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer
 - drænflasker o.l. med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret
 - forbindinger fra fugtige sår og andet materiale, der har været i direkte kontakt med patienters vævsvæsker, pus eller blod (hygiejnebind, bleer og mindre plaster vil normalt ikke være klinisk risikoaffald)
 - engangs-operationsafdækninger med blod, pus eller vævsvæsker
 - alle vævsdele fra forsøgsdyr
 - rester af ikke-dræbt vaccine

Vævsaffald defineres som alle genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, hvor uigenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde. Vævsaffald er eksempelvis moderkager, aborter, vævsprøver (herunder vævsprøver i formalin) samt amputerede legemsdele. Vævsaffald skal emballeres separat fra andet klinisk risikoaffald og skal mærkes særskilt.

Cytostatikaaffald er medicinaffald, men der vil i praksis forekomme affald, som både indeholder blod, pus eller vævsvæsker og rester af cytostatika. Dette affald må efter det ansvarlige sundhedsfaglige personales vurdering bortskaffes enten som klinisk risikoaffald med henvisning til forureningen med blod, pus eller vævsvæsker eller som andet farligt affald med henvisning til en udtalt forurening med cytostatika.

Affald fra forsøgsdyr: Smitteførende affald fra forsøgsdyr, som ikke bortskaffes via en af Veterinærdirektoratet godkendt destruktionsvirksomhed, kan bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Kanyler fra dyrehold: Kanyler fra dyrehold indsamles i forbindelse med klinisk risikoaffald. Selv om kanyler m.m. fra dyrlæger, jordbrug mv. ikke er klinisk risikoaffald, er dette affald omfattet af ordningen, og skal håndteres som klinisk risikoaffald.

Indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald omfatter ikke:

- andet farligt affald produceret i sundhedssektoren, f.eks. olie- og kemikalieaffald, herunder - kviksølvrester, medicinrester og fotografiske kemikalier
- dagrenovationslignende affald, eksempelvis infusionsudstyr, stomiposer, bleer, tømte urinposer og hygiejneaffald. Dette affald emballeres tæt hos producenten før bortskaffelse som dagrenovationslignende affald
- radioaktivt affald

Andet farligt affald fra ovennævnte producenter er omfattet af indsamlingsordningen for farligt affald, men kan efter nærmere aftale bortskaffes i ordningen for klinisk risikoaffald. Affaldet skal emballeres særskilt og affaldsfraktionen påføres emballagen.

Gribskov Forsyning kan bestemme, at reglerne for klinisk risikoaffald skal omfatte andet affald, der pga. oprindelse og/eller egenskaber kan sidestilles med de definerede affaldstyper.

Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle producenter af klinisk risikoaffald i sundhedssektoren i Gribskov Kommune. Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklivniker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, svineproducenter m.fl.

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Enhver affaldsproducent, der er omfattet af bestemmelserne, skal tilslutte sig indsamlingsordningen og er forpligtiget til at benytte ordningen.

Tilslutning til ordningen sker via Vestforbrænding.

Affaldsproducenter, der producerer farligt affald, herunder klinisk risikoaffald skal anmelde affaldet til Gribskov Forsyning.

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog mindst 1 gang årligt.

Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i egnede emballager.

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinjer:

- Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende.
- Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.
- Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i gennemsigtige egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.
- Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles ved forbrænding.

Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.

Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage.

Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling.

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.

Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så den uegnede/beskadede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet emballage.

Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske forhold.

Hos virksomheder med centrale opsamlingssteder (f.eks. sygehuse) skal de fyldte emballager transporteres til det centrale opsamlingssted samme dag, de er fyldt. Vævsaffald skal transporteres til et centralt opbevaringssted samme dag, som det er produceret.

§14 Ordning for ikke genanvendeligt PVC-affald

§14.1 Hvad er ikke genanvendeligt PVC-affald

PVC, som skal udsorteres til deponering, idet det ikke er genanvendeligt, forekommer i bløde PVC produkter.

Eksempler på ikke-genanvendelige PVC-holddige produkter er bl.a.:

- vinylgulve og vinylvægbeklædning
- bløde paneler og fodlister
- persienner - have_bassiner og havebassinfolier
- badebolde, badedyr, svømmevinger o.lign.
- haveslanger, trykluftslanger o.lign.
- græsplænekanter og plastbelagte trådhegn
- skriveunderlag, dækservietter og kontorstoleunderlag
- tagfolier
- ventilationslanger
- kunstlæder fra møbler og bruseforhæng
- regntøj og gummistøvler
- telte og teltbunde
- måtter og måttebagsider
- kuffertyr, rygsække og tasker
- vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder
- kabler og ledninger, hvor metalindholdet ikke genvindes
- altankasser og blomsterkasser
- kælke
- toiletsæder, toilet-cisterner, tætningslister
- grammofonplader
- cadmiumholdige produkter og blyholdige byggeprodukter

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Gribskov Kommune.

Virksomheder skal enten aflevere ikke-genanvendeligt PVC-affald på genbrugsstationerne eller/og, hvis der på genbrugsstationerne ikke findes en container til modtagelse af en fraktion for ikke-genanvendeligt PVC-affald, aflevere ikke-genanvendeligt PVC-affald på modtageanlæg efter anvisning af Gribskov Forsyning.

Afleveres ikke-genanvendeligt PVC-affald på modtageanlæg, sker afregning for affaldets håndtering direkte mellem virksomhed og modtageanlæg.

§15 Ordning for forbrændingsegnet affald

§15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Gribskov Kommune.

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Gribskov Forsyning anviser forbrændingsegnet affald til:

- Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Nærmere oplysninger om krav og begrænsninger, herunder til dimensioner, til det forbrændingsegnete affald, kan fås ved henvendelse til Vestforbrænding.

Hvis affaldet ikke kan modtages på det anviste anlæg, skal virksomheden kontakte Gribskov Kommune for en konkret anvisning.

Mindre mængder forbrændingsegnet affald kan afleveres på genbrugspladsen jf. § 11.

Afbrænding

Det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Afbrænding må dog ikke finde sted i byzone og sommerhusområder samt på lokaliteter der er beliggende mindre end 100 m fra byzone, sommerhusområder og bebyggelse i landzone, og må i øvrigt ikke være til væsentlig gene for omboende.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen er det i øvrigt tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

§16 Ordning for deponeringsegnet affald

§16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Gribskov Kommune.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Gribskov Kommune anviser deponeringsegnet affald til:

- AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre

Hvis affaldet ikke kan modtages på det anviste anlæg, skal virksomheden kontakte Gribskov Forsyning for en konkret anvisning.

Mindre mængder deponeringsegnet affald kan afleveres på genbrugspladsen jf. § 11.

§ 17 Ordning for affald egnet til materialenyttiggørelse

§17.1 Hvad er affald egnet til materialenyttiggørelse

Affald egnet til materialenyttiggørelse er affald omfattet af bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen, med undtagelse af restaffald og farligt affald.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for virksomheder, som har affald der i art og mængde svarer til affaldsmængderne i en husholdning. Disse virksomheder kan benytte Gribskov Forsynings etablerede standard indsamlingsordninger og de typer containere og indsamlingsfrekvenser, som tilbydes til enfamilieboliger.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningerne i §§ 10-18, i Gribskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald, må benyttes af virksomheder, der har en affaldsproduktion, der i art og mængde svarer til en husholdning.

Ordningen omfatter alle de indsamlingsordninger for affaldstyper egnet til materialenyttiggørelse, som tilbydes til private husstande. Ordningen omfatter følgende tilbud:

- Indsamling af madaffald
- Kombineret indsamling af Plast-, metal- og mad- og drikkekartonaffald og af Papir- og papaffald